


ECLISSE 40 SD


OPENINGSRICHTING




NAAR BINNENDRAAIENDE DEUR




NAAR BUITENDRAAIENDE DEUR



Het onderscheidende kenmerk van ECLISSE 40 is de mogelijkheid om de deuren vlak met het plafond te installeren, dankzij de optie zonder bovendorpel, om een totale integratie tussen deur, wand en plafond te bereiken.



Met bovendorpel



Zonder bovendorpel

ECLISSE 40 SD

TOEPASSINGEN

Het frame is geschikt voor zowel metalstud (droogbouw) wanden als voor gemetselde wanden.



Voor gemetselde wanden worden de 6 klemmen in de speciale openingen in de muur gemetseld.

Voor metalstud (droogbouw) wanden wordt het frame bevestigd met schroeven aan het metalen regelwerk middels de voorbereide gaten.



NAAR BINNENDRAAIENDE DEUR / PUSH VERSIE

NAAR BUITENDRAAIENDE DEUR / PULL VERSIE



Frame op massieve wand met pleisterwerk - Dikte van de afgewerkte wand 108/125/150 mm



Frame op metalstud wand met één gipsplaat - Dikte van de afgewerkte wand 100/125 mm




Frame op metalstud wand met twee gipsplaten - Dikte van de afgewerkte wand 100/125/150 mm



ECLISSE 40 SD

MET BOVENDORPEL - DUWVERSIE - TREKVERSIE



AFGEWERKTE WAND 100

AFGEWERKTE WAND 108

LICHTOPENING L x H	INBOUWMATEN C x H1		INBOUWMATEN C x H1		DEURPANEEL 45 mm DIK	
	PUSH VERSIE	PULL VERSIE	PUSH VERSIE	PULL VERSIE	DW	DH
600 x 2100/2400	726 x 2163/2463	750 x 2175/2475	734 x 2167/2467	758 x 2179/2479	616	2104/2404
700 x 2100/2400	826 x 2163/2463	850 x 2175/2475	834 x 2167/2467	858 x 2179/2479	716	2104/2404
800 x 2100/2400	926 x 2163/2463	950 x 2175/2475	934 x 2167/2467	958 x 2179/2479	816	2104/2404
900 x 2100/2400	1026 x 2163/2463	1050 x 2175/2475	1034 x 2167/2467	1058 x 2179/2479	916	2104/2404
1000 x 2100/2400	1126 x 2163/2463	1150 x 2175/2475	1134 x 2167/2467	1158 x 2179/2479	1016	2104/2404

AFGEWERKTE WAND 125

AFGEWERKTE WAND 150

LICHTOPENING L x H	INBOUWMATEN C x H1		INBOUWMATEN C x H1		DEURPANEEL 45 mm DIK	
	PUSH VERSIE	PULL VERSIE	PUSH VERSIE	PULL VERSIE	DW	DH
600 x 2100/2400	766 x 2183/2483	790 x 2195/2495	810 x 2205/2505	832 x 2216/2516	616	2104/2404
700 x 2100/2400	866 x 2183/2483	890 x 2195/2495	910 x 2205/2505	932 x 2216/2516	716	2104/2404
800 x 2100/2400	966 x 2183/2483	990 x 2195/2495	1010 x 2205/2505	1032 x 2216/2516	816	2104/2404
900 x 2100/2400	1066 x 2183/2483	1090 x 2195/2495	1110 x 2205/2505	1132 x 2216/2516	916	2104/2404
1000 x 2100/2400	1166 x 2183/2483	1190 x 2195/2495	1210 x 2205/2505	1232 x 2216/2516	1016	2104/2404

AFGEWERKTE WAND= AW	PLEISTERWERK		GIPSKARTON	
	AW	STUCWERK= S	AW	METALSTUD= M
100 →	--	--	100	50 met 2 lagen gips met 1 laag gips
108 →	108	80	--	--
125 →	125	100	125	75 met 2 lagen gips met 1 laag gips
150 →	150	120	150	100 met 2 lagen gips

Afmetingen uitgedrukt in mm.

OPMERKINGEN



- ▶ Maximaal gewicht deurpaneel met 3 scharnieren: 50 kg.
- ▶ Beschikbare afwerkingen: Primer, Champagne, Bronze, Tobacco en RAL 9010 Wit.
- ▶ Installeer op afgewerkte vloer.

ACCESSOIRES

- ▶ ZELFSLUITENDE SCHARNIER

ECLISSE 40 SD

KOZIJN ZONDER BOVENDORPEL - DUWVERSIE - TREKVERSIE



AFGEWERKTE WAND 100

AFGEWERKTE WAND 108

LICHTOPENING L x H	INBOUWMATEN C x H1		INBOUWMATEN C x H1		DEURPANEEL 45 mm DIK	
	PUSH VERSIE	PULL VERSIE	PUSH VERSIE	PULL VERSIE	DW	DH
600 x 2700	726 x 2700	750 x 2700	734 x 2700	758 x 2700	616	2693
700 x 2700	826 x 2700	850 x 2700	834 x 2700	858 x 2700	716	2693
800 x 2700	926 x 2700	950 x 2700	934 x 2700	958 x 2700	816	2693
900 x 2700	1026 x 2700	1050 x 2700	1034 x 2700	1058 x 2700	916	2693
1000 x 2700	1126 x 2700	1150 x 2700	1134 x 2700	1158 x 2700	1016	2693

AFGEWERKTE WAND 125

AFGEWERKTE WAND 150

LICHTOPENING L x H	INBOUWMATEN C x H1		INBOUWMATEN C x H1		DEURPANEEL 45 mm DIK	
	PUSH VERSIE	PULL VERSIE	PUSH VERSIE	PULL VERSIE	DW	DH
600 x 2700	766 x 2700	790 x 2700	810 x 2700	832 x 2700	616	2693
700 x 2700	866 x 2700	890 x 2700	910 x 2700	932 x 2700	716	2693
800 x 2700	966 x 2700	990 x 2700	1010 x 2700	1032 x 2700	816	2693
900 x 2700	1066 x 2700	1090 x 2700	1110 x 2700	1132 x 2700	916	2693
1000 x 2700	1166 x 2700	1190 x 2700	1210 x 2700	1232 x 2700	1016	2693

AFGEWERKTE WAND= AW	PLEISTERWERK		GIPSKARTON	
	AW	STUCWERK= S	AW	METALSTUD= M
100 →	--	--	100	50 met 2 lagen gips / 75 met 1 laag gips
108 →	108	80	--	--
125 →	125	100	125	75 met 2 lagen gips / 100 met 1 laag gips
150 →	150	120	150	100 met 2 lagen gips

Afmetingen uitgedrukt in mm.

NOTES

- ▶ Maximaal gewicht deurpaneel met 3 scharnieren: 50 kg.
- ▶ Beschikbare afwerkingen: Primer, Champagne, Bronze, Tobacco en RAL 9010 Wit.
- ▶ Installeer op afgewerkte vloer.

ACCESSORIES


- ▶ ZELFSLUITENDE SCHARNIER

ECLISSE 40 DD


OPENINGSRICHTING




LINKS PUSH - RECHTS VAST




LINKS PULL - RECHTS VAST



RECHTS PUSH - LINKS VAST





RECHTS PULL - LINKS VAST



ECLISSE 40 DD is alleen beschikbaar met bovendorpel.

De vaste deur wordt gesloten gehouden met een grendel (meegeleverd met het deurpaneel).



Met bovendorpel

ECLISSE 40 DD

TOEPASSINGEN

Het frame is geschikt voor zowel metalstud (droogbouw) wanden als voor gemetselde wanden.


Voor gemetselde wanden worden de 6 klemmen in de speciale openingen in de muur gemetseld.

Voor metalstud (droogbouw) wanden wordt het frame bevestigd met schroeven aan het metalen regelwerk middels de voorbereide gaten.


LINKERDEUR VAST

RECHTERDEUR DUW OF TREK


Frame op massieve wand met pleisterwerk - Dikte van de afgewerkte wand 108/125/150 mm




Frame op massieve wand met pleisterwerk - Dikte van de afgewerkte wand 108/125/150 mm



Frame op metalstud wand met één gipsplaat - Dikte van de afgewerkte wand 100/125 mm





Frame op metalstud wand met twee gipsplaten - Dikte van de afgewerkte wand 100/125/150 mm



ECLISSE 40 DD

KOZIJN MET BOVENDORPEL - DUWVERSIE



AFGEWERKTE WAND 100

AFGEWERKTE WAND 108

LICHTOPENING L x H	INBOUWMATEN C x H1		DEURPANEEL 45 mm DIK		
	PUSH VERSIE	PULL VERSIE	DW1	DW2	DH
1200 x 2100/2400	1326 x 2163/2463	1334 x 2167/2467	606	616	2104/2404
1400 x 2100/2400	1526 x 2163/2463	1534 x 2167/2467	706	716	2104/2404
1600 x 2100/2400	1726 x 2163/2463	1734 x 2167/2467	806	816	2104/2404
1800 x 2100/2400	1926 x 2163/2463	1934 x 2167/2467	906	916	2104/2404
2000 x 2100/2400	2126 x 2163/2463	2134 x 2167/2467	1006	1016	2104/2404

AFGEWERKTE WAND 125

AFGEWERKTE WAND 150

PASSAGE SIZE L x H	INBOUWMATEN C x H1		DOOR PANEL Thk. 45 mm		
	PUSH VERSIE	PULL VERSIE	DW1	DW2	DH
1200 x 2100/2400	1366 x 2183/2483	1410 x 2205/2505	616	616	2104/2404
1400 x 2100/2400	1566 x 2183/2483	1610 x 2205/2505	716	716	2104/2404
1600 x 2100/2400	1766 x 2183/2483	1810 x 2205/2505	816	816	2104/2404
1800 x 2100/2400	1966 x 2183/2483	2010 x 2205/2505	916	916	2104/2404
2000 x 2100/2400	2166 x 2183/2483	2210 x 2205/2505	1016	1016	2104/2404

AFGEWERKTE WAND= AW	PLEISTERWERK		GIPSKARTON	
	AW	STUCWERK= S	AW	METALSTUD= M
100 →	--	--	100	50 met 2 lagen gips / 75 met 1 laag gips
108 →	108	80	--	--
125 →	125	100	125	75 met 2 lagen gips / 100 met 1 laag gips
150 →	150	120	150	100 met 2 lagen gips

Afmetingen uitgedrukt in mm.

OPMERKINGEN



- ▶ Maximaal gewicht deurpaneel met 3 scharnieren: 50 kg.
- ▶ Beschikbare afwerkingen: Primer, Champagne, Bronze, Tobacco en RAL 9010 Wit.
- ▶ Installeer op afgewerkte vloer.

ACCESSOIRES

- ▶ ZELFSLUITENDE SCHARNIER

ECLISSE 40 DD

KOZIJN MET BOVENDORPEL - TREKVERSIE



AFGEWERKTE WAND 100

AFGEWERKTE WAND 108

LICHTOPENING L x H	INBOUWMATEN C x H1		DEURPANEEL 45 mm DIK		
	PUSH VERSIE	PULL VERSIE	DW1	DW2	DH
1200 x 2100/2400	1350 x 2175/2475	1358 x 2179/2479	606	616	2104/2404
1400 x 2100/2400	1550 x 2175/2475	1558 x 2179/2479	706	716	2104/2404
1600 x 2100/2400	1750 x 2175/2475	1758 x 2179/2479	806	816	2104/2404
1800 x 2100/2400	1950 x 2175/2475	1958 x 2179/2479	906	916	2104/2404
2000 x 2100/2400	2150 x 2175/2475	2158 x 2179/2479	1006	1016	2104/2404

AFGEWERKTE WAND 125

AFGEWERKTE WAND 150

PASSAGE SIZE L x H	INBOUWMATEN C x H1		DOOR PANEL Thk. 45 mm		
	PUSH VERSIE	PULL VERSIE	DW1	DW2	DH
1200 x 2100/2400	1390 x 2195/2495	1432 x 2216/2516	606	616	2104/2404
1400 x 2100/2400	1590 x 2195/2495	1632 x 2216/2516	706	716	2104/2404
1600 x 2100/2400	1790 x 2195/2495	1832 x 2216/2516	806	816	2104/2404
1800 x 2100/2400	1990 x 2195/2495	2032 x 2216/2516	906	916	2104/2404
2000 x 2100/2400	2190 x 2195/2495	2232 x 2216/2516	1006	1016	2104/2404

AFGEWERKTE WAND= AW	PLEISTERWERK		GIPSKARTON	
	AW	STUCWERK= S	AW	METALSTUD= M
100 →	--	--	100	50 met 2 lagen gips met 75 laag gips
108 →	108	80	--	--
125 →	125	100	125	75 met 2 lagen gips met 100 laag gips
150 →	150	120	150	100 met 2 lagen gips

Afmetingen uitgedrukt in mm.

NOTES

- ▶ Maximaal gewicht deurpaneel met 3 scharnieren: 50 kg.
- ▶ Beschikbare afwerkingen: Primer, Champagne, Bronze, Tobacco en RAL 9010 Wit.
- ▶ Installeer op afgewerkte vloer.

ACCESSORIES

- ▶ ZELFSLUITENDE SCHARNIER